

## 見積参考資料

工 事 名 令和３年度 ソフトビジネスパーク島根 G5 区画伐採業務

施工位置 松江市 北陵町 地内

### 記事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。  
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者の責任において定めるものとする。

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	・ 実施設計書 当初  0  実施単価 松江A 0-03.07.01(0)  土木 令和3年度 ソフトビジネスパーク島根G5区画伐採業務		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正	09 公園工事 40 01 金銭的保証 15 補正無し		

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費(1工区)											
基盤整備											
					式						
敷地造成工											
伐採工											
伐採											
伐採 刈払機、チェーンソー											
		589		m <sup>2</sup>							
集積 バックホウ0.45級フォーク付、人力											
		589		m <sup>2</sup>							
積込み バックホウ0.45級フォーク付											
		160		m <sup>3</sup>							
場外トラック運搬 L=15.9km											
		8		台							施工 第0-0001号表

# 工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等（直工分）							
処分費 枝葉・幹							
		120	空m 3				
処分費 根株							
		40	空m 3				
直接工事費							
共通仮設費（ 率分）				式			
				1 式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価				1 式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
					1 式						
工事価格											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											

# 工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費(2工区)							
基盤整備							
				式			
敷地造成工							
伐採工							
伐採							
伐採 刈払機、チェーンソー							
		436		m <sup>2</sup>			
集積 バックホウ0.45級フォーク付、人力							
		436		m <sup>2</sup>			
積込み バックホウ0.45級フォーク付							
		100		m 3			
場外トラック運搬 L=15.9km							
		5		台			施工 第0-0001号表

# 工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等（直工分）							
処分費 枝葉・幹							
		75	空m 3				
処分費 根株							
		25	空m 3				
除草工							
機械除草 機械除草Ⅰ（肩掛式）							
		2,713	m2				施工 第0-0003号表
集草							
		2,713	m 2				施工 第0-0004号表
積込・運搬							
		2,713	m 2				施工 第0-0005号表
場外運搬							
		5	台				施工 第0-0007号表
仮設工							

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工						
敷鉄板						
敷鉄板設置						
	687	m2				施工 第0-0009号表
敷鉄板撤去						
	687	m2				施工 第0-0011号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間10日						
	153	枚				施工 第0-0012号表
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B						
	10	人				
直接工事費						
		式				



工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費											
					1 式						
仮設材運搬費											
					式						
	仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 5km 製品長 12m以内									施工	第0-0013号表
		1			式						
共通仮設費 (率分)											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											
一般管理費等											
					1 式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費計											

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0010

[名 称] 場外トラック運搬  
[規格 1] L=15.9km

[規格 2]

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0011

[名 称] ダンプトラック運転 [規格1] オンロード・ディーゼル・10t積級				[規格2]		1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	11.00	L						
運転手(一般)	0.17	人						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1	時間						
タイヤ損耗費及び補修費 (1時間当たり) ダンプトラック 10t (良)	1	時間						
諸雑費	1	式						
※※単位当り※※	1	時間						
A=5 C=1	オンロード・ディーゼル・10t積級		B=1 D=0	路面状況:良好 労務単価の夜間等割増率				

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0012

[名 称] 機械除草						1000	m2	当り
[規格 1] 機械除草 I (肩掛式)						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役	0.18		人					
特殊作業員	0.90		人					
普通作業員	0.18		人					
軽作業員	0.07		人					
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ255mm	0.90		日					肩掛式
諸雑費	20		%					(労務費・機械損料の合計) × (諸雑費率)
***合計***	1,000		m2					
**単位当り**	1		m2					
A=1 機械除草 I (肩掛式)								

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0013

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0014

[名 称] 積込・運搬					
[規格 1]					
[規格 2]					
1000 m 2 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人			
普通作業員	0.33	人			
トラック運転 普通型 2t積	1.6	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	2	%			労務費＋機械損料＋運転経費の %
***合計***	1,000	m 2			
**単位当り**	1	m 2			
A=2 積込・運搬					

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0015

[名 称] トラック運転					
[規格 1] 普通型 2t積					
[規格 2]					
1 時間 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.20	L			
トラック 普通型 2t積	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=1 普通トラック2t積			B=1 一般地域		



# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0016

[名称] 場外運搬  
[規格1]

[規格 2]

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0017

<div> <div>[名 称] ダンプトラック運転</div> <div>[規格1] オンロード・ディーゼル・2t積級</div> <div>[規格2]</div> </div>					
<div> <div>1</div> <div>時間</div> <div>当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1	時間			
タイヤ損耗費及び補修費 (1時間当たり) ダンプトラック 2～3 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	時間			
A=1 C=1	オンロード・ディーゼル・2t積級		B=1 D=0	路面状況:良好 労務単価の夜間等割増率	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0018

[名 称] 敷鉄板設置					
[規格 1]					
[規格 2]					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.152	日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	%			
***合計***	100	m2			
**単位当り**	1	m2			

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0019

[名 称] 機-28\_バックホウ運転(賃料) 1 日 当り  
[規格 1] クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 [規格 2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	112.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=112 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0020

[名 称] 敷鉄板撤去					
[規格 1]					
[規格 2]					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.143	日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	%			
***合計***	100	m2			
**単位当り**	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0021

[名 称] 敷鉄板賃料

[規格 1] 22×1524×3048, 802kg/枚

〔規格2〕 賃貸期間10日

1 枚 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0022

[名 称] 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

[規格 1] 運搬距離 5km

[規格 2] 製品長 12m以内

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 5km 製品長 12m以内 運搬質量 123t	1.000	式			施工 第0-0014号表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			施工 第0-0015号表
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	式			
A=5 運搬距離(km) C=1 - E=123 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0023

[名 称] 基本運賃  
[規格 1] 運搬距離 5km

[規格2] 製品長 12m以内 運搬質量 123t

1 式 当り |

[illegible]



施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0024

[名 称] 積込み, 取卸しに要する費用				1	式	当り
[規格 1]		[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
仮設材積込み費 (基地)	123.000	t				
仮設材取卸し費 (現場)	123.000	t				
仮設材積込み費 (現場)	123.000	t				
仮設材取卸し費 (基地)	123.000	t				
＊＊単位当り＊＊	1	式				
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=123 運搬質量(t)			

## 設 計 数 量 総 括 表

NO. 1

[illegible]

令和3年度 ソフトビジネスパーク島根G5区画伐採業務  
見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価(円)	備考
伐採	刈払機・チェーンソー	m <sup>2</sup>	300	
集積	バックホウ(0.45級フォーク付)・人力	m <sup>2</sup>	545	
積込	バックホウ(0.45級フォーク付)	空m <sup>3</sup>	320	